

Срок действия паспорта
До _____ 20__ г.

Для служебного пользования

Экз. N _____

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления образования
Администрации Коркинского
муниципального района



Л.В.Семенова

" 30 " марта 2018 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник УФСБ России
по Челябинской области



Ю.С.Никитин

" 30 " марта 2018 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник ФКУ «УВО ВНГ России
по Челябинской области»



А.А.Байер

" 30 " марта 2018 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник ГУ МЧС России
По Челябинской области



Ю.Н.Буренко

" 30 " марта 2018 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №11»

г. Коркино

2018 г

I. Общие сведения об объекте (территории)

Учредитель: Управление образования администрации Коркинского муниципального района.
Адрес: Челябинская область, г. Коркино, ул. Маслова, 17, тел. 8(35152) 4-40-35, тел. 8(35152) 4-40-34; факс: 8(35152) 4-40-35, электронная почта GUO_Korkino@mail.ru

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

456550, Челябинская область, г. Коркино, ул. 9 января, дом 18-а, тел.835152 3-89-97, факс 8(35152)3-89-97, электронная почта: mdou11-korkino@mail.ru

(адрес объекта(территории), телефон, факс, электронная почта)

Основной вид деятельности: Реализация основной образовательной программы дошкольного образования

Учредитель: Управление образования администрации Коркинского муниципального района.
Адрес: Челябинская область, г. Коркино, ул. Маслова, 17, тел. 8(35152) 4-40-35, тел. 8(35152) 4-40-34; факс: 8(35152) 4-40-35, электронная почта GUO_Korkino@mail.ru

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Вторая категория

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь объекта – 5834 кв.м. , протяженность периметра объекта 283,55 м.

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком, дата выдачи: 24.03.2010г. номер 74АВ 747458 Свидетельство о государственной регистрации права на здание МКДОУ «Д/с № 11», дата выдачи 15.07.2009г, номер № 74-74-31/033/2009-142

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Самылина Елена Анатольевна, заведующий МКДОУ «Д/с № 11», служебный тел.: 8(35152) 3-89-97, дом. тел. отсутствует, моб.: 89000289693, факс отсутствует, электронная почта: mdou11-korkino@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Семенова Лилия Викторовна, начальник управления образования Администрации Коркинского муниципального района, служебный телефон 8(35152)4-40-34, электронная почта: GUO_Korkino@mail.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории) с 7 часов 00 мин до 19 часов 00 мин.
(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории) 37.
(человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 130.
(человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов,

лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 2.
(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)
арендаторов на объекте не имеется

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте(территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Входная зона в помещение основного здания	Одновременно до 50 человек	671,5 кв.м.	Подрыв взрывного устройства Захват заложников	Частичное разрушение образовательного учреждения
2	Входная зона в помещение второго здания	Одновременно до 30 человек	264,2 кв.м.	Подрыв взрывного устройства Захват заложников	Частичное разрушение образовательного учреждения
3	Колодцы на территории			Закладка взрывчатых веществ, отравляющих и ядотехнических веществ	Разрушение канализации

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект(территорию)

Проникновение террористов в основное здание МКДОУ «Д/с № 11» возможно через центральный вход/выход или окна первого этажа. На территорию ДОУ имеется один въезд с воротами, закрывающимися на навесные замки. Проход персонала, посетителей производится через двери основного входа/выхода. Входная группа имеет две двери (железная с внутренним замком и входная алюминиевая дверь КП 45), которые выходят во внутренний двор детского сада. Одна дверь запасного входа/выхода со стороны улицы Мира с северной стороны здания – двери деревянные с внутренними замками. Две двери запасного выхода находятся в группах 2 этажа. Оконные проемы на первом и втором этаже -стеклопакеты. В здании ДОУ имеется

подвал. Вход в подвал из здания, 1 железная дверь. Вход на крышу на втором этаже. Закрывается на железный противопожарный люк с внутренним замком. Возможность проникновения в здание из соседних домов, в том числе по крышам и коммуникациям отсутствует.

Проникновение террористов во второе здание МКДОУ «Д/с № 11» возможно через центральный вход/выход или окна первого этажа. На территорию ДОУ имеется один въезд с воротами, закрывающимися на навесные замки. Проход персонала, посетителей производится через двери основного входа/выхода. Входная группа имеет две двери (железная с внутренним замком и деревянные с внутренней стороны имеется засов), которые выходят во внутренний двор детского сада. Дверь запасного выхода находится в группе 2 этажа. Оконные проемы на первом и втором этаже - деревянные. Вход на крышу на втором этаже. Закрывается на железный люк с навесным замком. Возможность проникновения в здание из соседних домов, в том числе по крышам и коммуникациям отсутствует.

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта.

В случае проноса в основное и второе здание и применения взрывчатых веществ (ВВ) и взрывного устройства (ВУ): может произойти полное или частичное разрушение зданий в зависимости от количества ВВ. При обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться взрывным устройством), получении письменного сообщения или сообщения по телефону с угрозой применения ВВ немедленно сообщить в Отдел МВД России по Коркинскому району (02), вышестоящему руководству, выставить оцепление возле подозрительного предмета на безопасном удалении (за естественными укрытиями) и начать немедленную эвакуацию находящихся лиц в здании в безопасное удаление.

В случае поджога (пожара): огонь может распространяться по зданиям, в связи с этим необходимо начать немедленную эвакуацию обучающихся, работников, оповестить органы пожарной охраны, сообщить вышестоящему руководству, при возможности приступить к тушению пожара силами работников.

В случае применения отравляющих веществ (ОВ): может произойти частичное заражение помещений за короткий промежуток времени, в связи с этим необходимо начать немедленную эвакуацию обучающихся, работников из здания, выставить охрану из работников с использованием противогазов и др. средств химической защиты.

В случае захвата заложников в зданиях, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций: необходимо выполнить весь комплекс мероприятий и не допустить утраты имущества.

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей

Совершение взрыва, поджога, захват заложников, отравление людей.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

Площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта 935,7 кв.м, захват людей, гибель людей, уничтожение материальных ценностей ущерб зданию в целом. Человеческие жертвы (погибшие при захвате заложников, во время взрыва бомбы, осуществляемого штурма помещения и т.д.) (от 20 до 130 чел.). Обрушение стен и потолочных перекрытий (от 20 кв.м до 700 кв. м), возгорание, замыкание электропроводки, возможны травмы и ожоги различной степени тяжести, отравление угарным газом, шоковое состояние людей. Создание атмосферы всеобщего страха, подозрения, тревожности и психологического давления. Огромные материальные и финансовые затраты, связанные с восстановлением разрушенного терактом имущества, а также инженерной инфраструктуры.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Террористическая угроза	Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта (человек)			Прогнозируемый размер материального ущерба (руб)
		Персонал объекта	Персонал охраны	Посетители	
1.	Применение взрывчатых веществ	37 человек		130	до 50 млн. руб.
2.	Поджог (пожар)	37 человек		130	до 50 млн. руб.
3.	Применение отравляющих веществ	37 человек		130	до 50 млн. руб.
4.	Массовые беспорядки, проявление экстремизма	37 человек		130	до 50 млн. руб.
5.	Захват заложников	37 человек		130	до 50 млн. руб.

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

Отдел МВД России по Коркинскому району Челябинской области, расположенный по адресу: г. Коркино, ул. С и Ванцетти, 81, начальник А.А. Картуесов, телефон 8(35152) 3-71-01

ОВО по г. Коркино – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Челябинской области», расположенный по адресу: г. Коркино, ул. Строительная, д. 91 «А», начальник П.С. Федоров, телефон: 8(35152) 4-64-55, 4-64-52

(маршруты автопатрулей полиции, приближенные к месту массового пребывания людей, график объезда места массового пребывания людей, время прибытия группы быстрого реагирования подразделения полиции от места постоянной дислокации)

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) Средств охраны на объекте не имеется. Имеется кнопка тревожной сигнализации (КТС), сообщения о срабатывании КТС поступают на ПЦО ОВО по г. Коркино – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Челябинской области»

•

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые и локальные системы оповещения в основном здании: Имеется охранно-пожарная сигнализация: ППКОП "ВЭРС-ПК-16", извещатели дымовые ИП 212-41 М -109 шт., извещатели ручные ИПР-К-6шт., оповещатель пожарный звуковой – «ООПЗ-12», и тревожная

сигнализация имеется на 1-ом этаже около поста медсестры. Тревожная сигнализация выведена на ПЦО ООО ЧОП «Варяг -5». Тревожная кнопка находится на 1-ом этаже; Сигналы оповещения об опасности – звуковой; речевой отсутствует;

а) объектовые и локальные системы оповещения во втором здании: Имеется охранно-пожарная сигнализация: ППКОП «ВЭРС-ПК-2», извещатели дымовые ИП-212-41 М -20 шт., извещатели ручные ИПР-И -4 шт., оповещатель пожарный звуковой – «ООПЗ-12», и тревожная сигнализация имеется на 1-ом этаже. Тревожная сигнализация выведена на ПЦО ООО ЧОП «Варяг -5». Тревожная кнопка находится на 1-ом этаже;

(наличие, марка, характеристика)

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи отсутствуют;

(наличие, количество, характеристика)

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты отсутствуют;

(наличие, марка, количество)

г) стационарные и ручные металлоискатели отсутствуют;

(наличие, марка, количество)

д) телевизионные системы охраны отсутствуют;

(наличие, марка, количество)

е) системы охранного освещения отсутствуют.

(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) отсутствуют;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) для выхода людей с основного здания-четыре, для выхода людей со второго здания два, для выезда ТС-один.

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска отсутствует;

(тип установленного оборудования)

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений) нет.

(человек, процентов)

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности

акт проверки № 112 от 31.10.2017г. Отделом надзорной деятельности и профилактической работы № 12 по г. Коркино;

(реквизиты, дата выдачи)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода не предусмотрен;

(характеристика)

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения

В основном здании установлена автоматическая пожарная сигнализация – ППКОП «ВЭРС-ПК 16», которая дублирует сигнал о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и транслирующей этот сигнал организации (смонтирован ПАК «Стрелец-Мониторинг»). Приборы запитаны от сети переменного тока, в качестве резервного питания установлен ИВЭПР 112-2-1. Пожарными извещателями (ИПР-513-10, ИП 212-41М, ИП 10331-1-М) оборудованы все помещения основного здания ДОУ. Устройство выдает звуковое тревожное оповещения по ДОУ, имеются оповещатели «Выход», которые установлены над дверями эвакуационных выходов. Имеется 7 огнетушителей: 1 огнетушитель – ОУ-3 (углекислотные), 5 огнетушителей ОП-4 и 1 огнетушитель ОП-2– порошковые.

Во втором здании установлена автоматическая пожарная сигнализация – ППКОП «ВЭРС-ПК 2», которая дублирует сигнал о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и транслирующей этот сигнал организации (смонтирован ПАК «Стрелец-Мониторинг»). Приборы запитаны от сети переменного тока, в качестве резервного питания установлен ИВЭПР 112-2-1. Пожарными извещателями (ИПР-И, ИП212-41М) оборудованы все помещения второго здания ДОУ. Устройство выдает звуковое тревожное

оповещения по ДОУ, имеются оповещатели «Выход», которые установлены над дверями эвакуационных выходов. Имеется 2 огнетушителя ОП-4

(тип, марка)

г) наличие оборудования для эвакуации из основного и второго здания людей

Установлена система оповещения при пожаре: Табло «Выход» «Молния-12». Сигналы оповещения об опасности – звуковой; речевой отсутствует. Планы эвакуации имеются на каждом этаже здания, направления движения при эвакуации указаны специальными знаками зеленого цвета «Табло-выход». В здании установлено аварийное освещение. Подъездные коммуникации на территории расположены ворота для пожарного проезда.

(тип, марка)

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз не имеется.

(наличие и реквизиты документа)

VIII. Выводы и рекомендации

1. Организовать и обеспечить пропускной и внутриобъектовый режимы на объекте, контролировать их функционирование.

2. Обеспечить круглосуточную охрану объекта путем привлечения сотрудников охранных организаций.

3. Оборудовать объект инженерно-техническими средствами и системами охраны (охранной сигнализацией) с подключением на ПЦО ОВО по г. Коркино – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Челябинской области».

4. Оборудовать объект системой экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории) о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации.

5. Разместить на объекте наглядные пособия, содержащие информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объекте (территории), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объекте (территории), а также схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номера телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности, территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

6. По всему периметру здания установить систему видеонаблюдения с архивацией событий (наружные и внутренние камеры).

7. Установить систему контроля и управления доступом на объект.

8. Разработать план взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

нет

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

нет

(наличие локальных зон безопасности)

отсутствуют

(другие сведения)

Приложения: 1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-

пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

4. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории).

Составлен "2" марта 2018 г.


Заведующий Самылина Елена Анатольевна

(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории))


Актуализирован " __ " _____ 20__ г.

Причина актуализации _____.


План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).



План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.



1 этаж



Условные обозначения

● - тревожная кнопка

● - пост охраны объекта в ночное время, в праздничные и выходные дни (сторож)

АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 11»
Коркинского муниципального района

(наименование объекта (территории))

« 05 » февраля 2018 г.

г. Коркино

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории):

Председатель комиссии:

Заведующий МКДОУ «Д/с № 11», Самылина Е.А., тел. 8(35152)3-89-97

(должность представителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта,
Ф.И.О. контактный телефон)

Члены комиссии:

Заведующий хозяйством, Пушкарева Е.А., тел. 8(35152) 3-89-97, 89090827088,

(представитель органа (организации), работник объекта - должность, Ф.И.О. контактный телефон)

Главный специалист ПЦО ОВО по г. Коркино – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Челябинской области» майор полиции Плигина И.А., тел 8 (35152) 4-64-49, 8-908-570-84-37

(представитель ВНГ России - должность, специальное звание, Ф.И.О. контактный телефон)

Оперуполномоченный 2-го отделения отдела в г. Копейске УФСБ России по Челябинской области, капитан Поволоцкий А.С., тел. 8 (35139) 7-55-13

(представитель УФСБ России - должность, специальное звание, Ф.И.О. контактный телефон)

Инспектор ОНД и ПР № 12 по пожарному надзору УНД и ПР ГУ МЧС России по Челябинской области, старший лейтенант внутренней службы Лейсле Д.М., тел. 8 (35152) 3-74-24

(представитель ГУ МЧС России - должность, специальное звание, Ф.И.О. контактный телефон)

Основание:

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 октября 2017 г. № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»; приказ МКДОУ «Д/с № 11» от от 19 декабря 2017 г. № 112 «О создании комиссии по обследованию и категорированию объекта».

(наименование распорядительных документов, утверждающих (перечень), создание и состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта, дата утверждения и № распорядительных документов)

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объекта в период с «15» января 2018 г. по «15» февраля 2018 г.

Провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного объекта и установила следующее:

1. Общие сведения об объекте (территории)

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11», сокращенно – МКДОУ «Д/с № 11», основное здание введено в эксплуатацию в 1956 г.; второе здание введено в эксплуатацию в 1964 г.

(полное и сокращенное наименование объекта (территории), являющегося правообладателем объекта (территории) время введения в эксплуатацию)

456550, г. Коркино, Челябинская область, ул. 9 Января д. 18 а тел.: 8(35152) 3-89-97, факс: 835152 3-89-97, эл. почта: mdoul1-korkino@mail.ru

(почтовый адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Основной вид деятельности: реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования.

Учредитель: Управление образования администрации Коркинского муниципального района, 456550, г. Коркино, Челябинская область, ул. Маслова, д. 17, тел.: 835152 4-40-34, 835152 4-40-35, факс: 835152 4-40-35, эл. почта: GUOKorkino@mail.ru

(ведомственная принадлежность, основной вид деятельности, вышестоящая организация адрес, телефон, факс, электронная почта.)

Форма собственности: муниципальная

(форма собственности (федеральная, региональная, муниципальная, частная)

с 07 час. 00 мин. до 19 час. 00 мин.

(режим работы объекта)

Общая площадь объекта – 5834 кв м: основное здание -671,5 кв.м.,второе здание- 264,2 кв.м, протяженность периметра объекта 311м

(общая площадь объекта кв.м., протяженность периметра объекта м.,)

Вторая категория

(категория объекта (территории)

Самылина Е.А., заведующий МКДОУ «Д/с № 11», служебный тел.: 8(35152)3-89-97, дом. тел.: отсутствует, моб.: 89000289693, факс: отсутствует

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный, домашний и мобильный телефоны, факс)

Пушкарёва Е.А., заведующий хозяйством МКДОУ «Д/с № 11», служебный тел.: 8(35152)3-89-97, дом. тел.: отсутствует, моб.: 89090827088, факс: отсутствует

(ф.и.о. должностного лица, ответственного за обеспечение антитеррористической защищенности объекта (территории), служебный, домашний и мобильный телефоны, факс)

МКДОУ «Д/с № 11», находится в жилом квартале, в непосредственной близости находятся жилые дома и продуктовый магазин, но опасность применения взрывчатых веществ и поджогов существует. На момент возможной критической и чрезвычайной ситуации МКДОУ «Д/с № 11» в результате проведения диверсионных проявлений есть вероятность существенного (полного) разрушения и уничтожения образовательного учреждения. На момент террористического акта источниками опасности являются:

- угольная котельная, которая находится в здании ДОУ, есть вероятность закладки взрывчатых веществ в бункер для хранения угля и контейнер для золы;

- через территорию детского сада проходит водопровод- источник возможного применения отравляющих и ядотехнических веществ;

- на территории внутреннего двора имеются колодцы, выгребная яма, где возможно применение закладки взрывчатых веществ, отравляющих и ядотехнических веществ

(краткая характеристика, местности в районе расположения объекта, рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность скрытого подхода к объекту)

МКДОУ «Д/с № 11» основное здание занимает отдельно стоящее двухэтажное капитальное здание (выполнено из кирпичной кладки с железобетонными плитами), общей площадью 671,5 м. Территория по периметру огорожена металлическим забором: высотой 1,3м. Имеется 1 въезд с воротами закрывающийся на навесной замок. Проход персонала и посетителей свободный (с 7.00-19.00), производится через двери основного входа/выхода. Входная группа имеет две двери (железная с внутренним замком и входная алюминиевая дверь КП 45), которые выходят во внутренний двор детского сада. Одна дверь запасного входа/выхода со стороны улицы Мира с северной стороны здания – двери деревянные с внутренними замками. Две двери запасного выхода находятся в группах 2 этажа. Оконные проемы на первом и втором этаже -стеклопакеты. В здании ДОУ имеется подвал. Вход в подвал с наружи, 1 дверь. Вход на крышу на втором этаже. Закрывается на железный противопожарный люк с внутренним замком.

МКДОУ «Д/с № 11» второе здание занимает отдельно стоящее двухэтажное здание (выполнено из кирпичной кладки с железобетонными плитами), общей площадью 264,2 м. Территория по периметру огорожена металлическим забором: высотой 1,3м. Имеется 1 въезд с воротами закрывающийся на навесной замок. Проход персонала и посетителей свободный (с 7.00-19.00), производится через двери основного входа/выхода. Входная группа имеет две двери (железная с внутренним замком и деревянные с внутренней стороны имеется засов), которые выходят во внутренний двор детского сада. Дверь запасного выхода находятся в группе 2 этажа. Оконные проемы на первом и втором этаже –деревянные. Вход на крышу на втором этаже. Закрывается на железный люк с навесным замком.

(здания, строения, сооружения, автостоянки, расположенные на объекте)

2. Сведения о потенциально опасных объектах, расположенных в непосредственной близости к объекту (территории)

№ п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта по видам значимости и опасности	Сторона расположения объекта	Расстояние до объекта (метров)

3. Размещение объекта (территории) по отношению к транспортным коммуникациям

№ п/п	Вид транспорта и транспортных коммуникаций	Наименование объекта транспортной коммуникации	Расстояние до Транспортных коммуникаций (метров)
1.	Автомобильный (магистралей, шоссе, дороги, автовокзалы, автостанции)	Проезжая часть с асфальтовым покрытием улица Мира, 9 Января	10м.
2.	Железнодорожный (железнодорожные пути, вокзалы, станции, платформы, переезды)	нет	
3.	Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, военные аэродромы, вертолетные площадки, взлетно-посадочные полосы)	нет	
4.	Водный (морские и речные порты, причалы)	нет	

4. Общие сведения о работниках объекта (территории) и (или) об арендаторах объекта (территории)

37 человек

(численность сотрудников (работников) объекта)

Средняя посещаемость объекта -130 человек, максимальная – 150 человек

(средняя и максимальная посещаемость объекта, количество одновременно пребывающих людей)

Арендаторов на объекте не имеется

(сведения об арендаторах объекта)

5. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

а) запретные или режимные зоны

№ п/п	Наименование запретной или режимной зоны	Площадь (кв.м)	Протяженность границ зоны (м)
1	нет		

а) потенциально опасные участки и (или) критические элементы

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка и (или) критического элемента	Количество работающих (чел)	Характер возможной чрезвычайной ситуации
1.	Входная зона	37	Подрыв центрального входа
2.	Котельная	1	Закладка взрывчатых веществ в бункер для хранения угля, контейнер для золы
3.	Выгребная яма, колодцы на территории		Закладка взрывчатых веществ, отравляющих и ядохимических веществ

б. Возможные противоправные действия на объекте (территории)

а) 1. В случае проноса в основное и второе здание и применения взрывчатых веществ (ВВ) и взрывного устройства (ВУ): может произойти полное или частичное разрушение здания в зависимости от количества ВВ. При обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться взрывным устройством), получении письменного сообщения или сообщения по телефону с угрозой применения ВВ немедленно сообщить в Отдел МВД России по Коркинскому району (02), вышестоящему руководству, выставить оцепление возле подозрительного предмета на безопасном удалении (за естественными укрытиями) и начать немедленную эвакуацию находящихся лиц в здании в безопасное удаление.

2) В случае поджога (пожара): огонь может распространяться по зданиям, в связи с этим необходимо начать немедленную эвакуацию обучающихся, работников, оповестить органы пожарной охраны, сообщить вышестоящему руководству, при возможности приступить к тушению пожара силами работников.

3) В случае применения отравляющих веществ (ОВ): может произойти частичное заражение помещений за короткий промежуток времени, в связи с этим необходимо начать немедленную эвакуацию обучающихся, работников из здания.

выставить охрану из работников с использованием противогазов и др. средств химической защиты.

4) В случае захвата заложников в зданиях, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций: необходимо выполнить весь комплекс мероприятий и не допустить утраты имущества.

(описание возможных противоправных действий (совершение взрыв поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение расположенных в месте массового пребывания людей объектов и сооружений или угроза совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, иные ситуации)

б) зафиксированных диверсионно-террористических проявлений в отношении МКДОУ «Д/с № 11» не было.

(зафиксированные диверсионно-террористические проявления в месте массового пребывания людей или в районе его расположения, их краткая характеристика)

7. Оценка социально-экономических последствий террористического акта на объекте (территории)

N п/п	Террористическая угроза	Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта (человек)			Прогнозируемый размер материального ущерба (руб)
		Персонал объекта	Персонал охраны	Посетители	
5.	Применение взрывчатых веществ	37 человек		130	До 50 млн руб.
6.	Поджог (пожар)	37 человек		130	До 50 млн руб.
7.	Применение отравляющих веществ	37 человек		130	До 50 млн руб.
8.	Массовые беспорядки, проявление экстремизма	37 человек		130	До 50 млн руб.
5.	Захват заложников	37 человек		130	До 50 млн руб.

8. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

а) Отдел МВД России по Коркинскому району Челябинской области, расположенный по адресу: г. Коркино, ул. С и Ванцетти, 81, А.А. Картуесов, телефон 8(35152) 3-71-01

ОВО по г. Коркино – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Челябинской области», расположенный по адресу: г. Коркино, ул. Строительная, д. 91 «А», П.С. Федоров, телефон: 8(35152) 4-64-55, 4-64-52, 4-47-02

(наименование подразделения вневедомственной, ведомственной охраны, частной охранной организации)

обеспечивающего охрану объекта (территории)

б) Скрытно наряд ОВО по г. Коркино филиала – ФГКУ «УВО ВНГ России по Челябинской области» прибывают на место занимаемой позиции, оценивают обстановку. В случае необходимости вызывают подкрепление. Взаимодействуют с дежурной частью Отдела МВД России по Коркинскому району на канале радиосвязи. Прибывают на 1 автомобиле; 2 сотрудника, имеющие следующие вооружение: 2ПМ, 1АК, 2БЖ, 2шлема, 1р/ст, 2 комплекта средств индивидуальной защиты; время прибытия на объект от места постоянной дислокации до наиболее удаленных точек объекта до 05 мин.

(характеристика группы быстрого реагирования или тревожной (резервной) группы (численность, вооружение, время прибытия от места постоянной дислокации до наиболее удаленных точек объекта (территории))

в) физической охраны на объекте не имеется, охрана осуществляется силами сотрудников (ночной сторож) - в будни с 19.00-7.00, в выходные и праздничные дни с 7.00-7.00 следующего дня, имеется кнопка тревожной сигнализации (КТС), сообщения о срабатывании КТС поступают на ПЦО ОВО по г. Коркино – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Челябинской области», адрес: г. Коркино ул. Строительная д.91 а.

(количество и местоположение помещений охраны (постов охраны, контрольно- пропускных пунктов, пульты охраны и т.д.)

г) Отдел МВД России по Коркинскому району Челябинской области, расположенный по адресу: г. Коркино, ул. С и Ванцетти, 81, А.А. Картуесов, телефон 8(35152) 3-71-01

ОВО по г. Коркино – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Челябинской области», расположенный по адресу: г. Коркино, ул. Строительная, д. 91 «А», П.С. Федоров, телефон: 8(35152) 4-64-55, 4-64-52

(территориальные органы МВД России и Росгвардии, направляющие при необходимости, силы и средства для усиления охраны объекта)

д) состав суточного наряда, обеспечивающего охрану объекта (территории)

Вид наряда	Количество	
	единиц	человек
Караул	-	-
Внешний пост	-	-
Внутренний пост	-	-
Суточный пост	-	-
12-часовой пост	-	-
8-часовой пост	-	-
Всего	-	-

е) средства охраны

средств охраны на объекте не имеется.

(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество (отдельно по каждому виду, типу, модели); защитные средства, тип количество; служебные собаки, есть, нет, если есть сколько, какой породы)

ж) организация оповещения и связи:

телефоны

(между постами: телефоны, радиостанции)

телефоны

(между постами и центральным пунктом: телефоны, радиостанции центрального пункта)

Тел. 01,03,04, телефон диспетчера Администрации Коркинского района 4-49-69,

Диспетчер Коркинского городского поселения 4-40-40,

Управление гражданской защиты населения 3-91-00,

Диспетчер «Управляющая компания» по вопросам водоснабжения 4-45-22,

Диспетчер «Энергосетевой компании» 4-75-51,

Газовая служба диспетчер 4-08-98,

Диспетчер АТП 3-06-36.

(номера телефонов частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб (города, района))

2 отделение отдела в г. Копейске УФСБ России по Челябинской области, тел 8 (35139) 7-55-13

Отдел МВД России по Коркинскому району Челябинской области, телефон 8(35152) 3-71-01, 02

ОВО по г. Коркино – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Челябинской области», телефон: 8(35152) 4-64-55, 4-47-02, 4-47-03

Прокуратура г. Коркино тел. 8 (35152) 4-03-00

СО по г. Коркино СУ СК России по Челябинской области тел. 8 (35152) 4-09-58

ПЧ-37 ОФПС 6 ФГКУ МЧС России по Челябинской области тел. 8 (35152) 3-91-20

(номера телефонов дежурного территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России, Росгвардии и МЧС России)

МЧС- 1 км, газовая служба- 1,5 км, скорая медицинская помощь- 1 км.

(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб расстояние до них, км)

9. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта:

а) Основное здание МКДОУ «Д/с № 11» занимает отдельно стоящее двухэтажное капитальное здание. Территория по периметру огорожена металлическим забором. Имеется въезд с воротами закрывающимися на навесные замки. Проход персонала и посетителей свободный (с 7.00-19.00), производится через двери основного входа/выхода. Входная группа имеет две двери (железная с внутренним замком и входная алюминиевая дверь КП 45), которые выходят во внутренний двор детского сада. Одна дверь запасного входа/выхода со стороны улицы Мира с северной стороны здания – двери деревянные с внутренними замками. Две двери запасного выхода находятся в группах 2 этажа. Оконные проемы на первом и втором этаже -стеклопакеты. Выход из внутреннего

периметра здания в подвал отсутствует. Вход в подвал с наружи, 1 дверь. Вход на крышу на втором этаже. Закрывается на железный противопожарный люк с внутренним замком.

Второе здание МКДОУ «Д/с № 11» занимает отдельно стоящее двухэтажное здание. Территория по периметру огорожена металлическим забором. Имеется въезд с воротами закрывающимися на навесные замки. Проход персонала и посетителей свободный (с 7.00-19.00), производится через двери основного входа/выхода. Входная группа имеет две двери (железная с внутренним замком и деревянные с внутренней стороны имеется засов), которые выходят во внутренний двор детского сада. Дверь запасного выхода находится в группе 2 этажа. Оконные проемы на первом и втором этаже -деревянные. Вход на крышу на втором этаже. Закрывается на железный люк с внутренним замком.

(виды, характеристика и места установки)

б) система оповещения и управления эвакуацией

Установлена система оповещения при пожаре: Табло «Выход» «Молния-12». Сигналы оповещения об опасности – звуковой. Планы эвакуации имеются на каждом этаже здания, направления движения при эвакуации указаны специальными знаками зеленого цвета «Табло-выход». В здании установлено аварийное освещение.

Подъездные коммуникации – на территории расположены ворота для пожарного проезда.

Закрепленного автотранспорта для эвакуации людей и имущества при угрозе совершения террористических актов за МКДОУ «Д/с № 11» нет. Договор с автохозяйством не заключался.

(характеристика системы оповещения; количество входов, аварийных выходов, подъездных коммуникаций, путей эвакуации; Количество собственного и (или) привлеченного на договорной основе автотранспорта для эвакуации людей и имущества при угрозе совершения террористических актов, автотранспортных средств, реквизиты договоров с автохозяйствами и телефоны их диспетчерских служб).

в) сведения о возможности оказания первой медицинской помощи в случае совершения террористического акта

Для оказания медицинской помощи пострадавшим при возникновении ЧС тел. 03 - ГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи" расположенная по адресу: г. Коркино, ул. Маслова, 13. В МКДОУ «Д/с № 11» организовано обучение сотрудников оказанию первой помощи пострадавшим, а также имеется аптечка для оказания первой медицинской помощи

(наличие и укомплектованность медпунктов, их размещение, наличие аптечек первой медицинской помощи, другого медицинского оборудования для оказания экстренной медицинской помощи, наличие подготовленного персонала и т.д.)

г) обеспечение пожарной безопасности

В основном здании МКДОУ «Д/с № 11» установлена автоматическая пожарная (охранно-пожарная) сигнализация –ППКОП «ВЭРС-ПК 16», которая дублирует сигнал о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и транслирующей этот сигнал организации (смонтирован ПАК «Стрелец-Мониторинг). Приборы запитаны от сети переменного тока, в качестве резервного питания установлен ИВЭПР 112-2-1. Пожарными извещателями (ИПР-К, ИП 212-41М, ООПЗ-12) оборудованы все помещения ДОУ. Устройство выдает звуковое тревожное оповещения по ДОУ, имеются оповещатели «Выход», которые установлены над дверями эвакуационных выходов. На ул. Мира напротив ДОУ имеется пожарный гидрант. ДОУ оснащен 7-ю огнетушителями: 1 огнетушитель –ОУ-3 (углекислотные), 5

огнетушителей ОП-4 и 1 огнетушитель ОП-2– порошковые. Огнетушители расположены по 1 шт. на каждом этаже по сторонам здания у лестниц путей эвакуации, 1 шт. на пищеблоке и 1 шт. в подвале.

Во втором здании МКДОУ «Д/с № 11» установлена автоматическая пожарная (охранно-пожарная) сигнализация –ППКОП «ВЭРС-ПК 16», которая дублирует сигнал о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и транслирующей этот сигнал организации (смонтирован ПАК «Стрелец-Мониторинг). Приборы запитаны от сети переменного тока, в качестве резервного питания установлен ИВЭПР 112-2-1. Пожарными извещателями (ИПР-И, ИП 212-41М, ООПЗ-12) оборудованы все помещения ДОУ. Устройство выдает звуковое тревожное оповещения по ДОУ, имеются оповещатели «Выход», которые установлены над дверями эвакуационных выходов. На ул. Мира напротив ДОУ имеется пожарный гидрант. ДОУ оснащен 2-мя огнетушителями: ОП-4 – порошковые. Огнетушители расположены на каждом этаже.

(меры по обеспечению пожарной безопасности объекта (территории), места расположения пожарных водоемов, пожарных гидрантов и первичных средств пожаротушения)

10. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных участков объекта (территории)

№ П/П	Наименование критического элемента или потенциально опасного участка	Выполнение установленных требований	Выполнение задачи по физической защите	Выполнение задачи по предотвращению террористического акта	Вывод о достаточности мероприятий по защите	Компенсационные мероприятия
	Входная зона		нет		Недостаточные мероприятия	Рекомендуется установка СКУД. Организация квалифицированной физической охраны. Монтаж системы наблюдения объекта

11. Выводы и рекомендации:

а) выводы о надежности охраны объекта (территории) и способности противостоять попыткам несанкционированного проникновения на объект (территорию) для совершения террористических актов и иных противоправных действий

удовлетворительно

б) первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков:

1. Организовать и обеспечить пропускной и внутриобъектовый режимы на объекте, контролировать их функционирование.

2. Обеспечить круглосуточную охрану объекта путем привлечения сотрудников охранных организаций.

3. Оборудовать объект инженерно-техническими средствами и системами охраны (охранной сигнализацией) с подключением на ПЦО ОВО по г. Коркино – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Челябинской области».

4. Оборудовать объект системой экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории) о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации.

5. Разместить на объекте наглядные пособия, содержащие информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объекте (территории), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объекте (территории), а также схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номера телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности, территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

6. По всему периметру здания установить систему видеонаблюдения с архивацией событий (наружные и внутренние камеры).

7. Установить систему контроля и управления доступом на объект.

8. Разработать план взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.

12. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории) дополнительной информации не имеется

Члены комиссии:


Самылина Е.А.
(Ф.И.О.)

Пушкарёва Е.А.
(Ф.И.О.)


Плигина И.А.
(Ф.И.О.)

Поволоцкий А.С.
(Ф.И.О.)


Лейсле Д.М.
(Ф.И.О.)




(подпись)




(подпись)



(подпись)



(подпись)



(подпись)



Приложение №4
«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий МКДОУ «Д/с № 11»
Е.А.Самылина
« » 2018 г.

**Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической
защищенности объекта (территории)**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный
1	Организация пропускного и внутриобъектового режима на объекте	до 02.2019 г.	Заведующий
2	Обеспечение круглосуточной охраны объекта сотрудниками охранных организаций	до 02.2019 г.	Заведующий
3	Оборудование объекта инженерно-техническими средствами и системами охраны (охранной сигнализацией) с подключением на ПЦО ОВО по г. Коркино – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Челябинской области»	до 02.2019 г.	Заведующий
4	Оборудование объекта системой экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории) о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации	до 02.2019 г.	Заведующий
5	Размещение на объекте наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объекте (территории), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объекте (территории), а также схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номера телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности, территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.	в течение года	Заведующий
6	Установка по всему периметру здания системы видеонаблюдения с архивацией событий (наружные и внутренние камеры)	до 02.2019 г.	Заведующий
7	Установка системы контроля и управления доступом на объект	до 02.2019 г.	Заведующий
8	Разработка плана взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму	февраль-апрель 2018 г.	Заведующий

