

КОРКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 11»
456550, Челябинская область, г. Коркино, ул.9 января, дом 18 а
Телефон 8(351-52)3-89-97, E-mail -mdou11-korkino@mail.ru
ОКПО 49142214; ОГРН 1027400807939; ИНН/КПП 7412007008/743001001

Исх. №30
от 30.08.2016г.

Главному государственному
санитарному врачу
по г. Коркино
Ямгуровой Г.С.

Уважаемая Галина Сергеевна!

В ответ на Ваше предписание № 06-05/246 от 08.02.2016г. с 08.02. по 01.09.2016 года в МКДОУ «Детский сад №11» были проведены следующие мероприятия:

1. В настоящее время основное здание, где находились помещения средней и подготовительной групп, не эксплуатируется, т.к. решается о вопрос финансирования капитального ремонта основного здания (17.08.2016 г. получено положительное заключение государственной экспертизы).
2. Проведен комплекс светотехнических мероприятий по оптимизации уровня искусственной освещенности в игровых и приемных комнатах всех групп и помещений второго здания.
3. Водонагреватели не установлены в среднюю и старшую группы, т. к. основное здание закрыто на капитальный ремонт.

Заведующая МКДОУ «Д/с № 11»



Самылина Е.А.

КОРКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 11»
456550, Челябинская область, г. Коркино, ул.9 января, дом 18 а
Телефон 8(351-52)3-89-97, E-mail -mdou11-korkino@mail.ru
ОКПО 49142214; ОГРН 1027400807939; ИНН/КПП 7412007008/743001001

Исх. №6
от 05.03.2016г.

Главному государственному
санитарному врачу
по г. Коркино
Ямгуровой Г.С.

Уважаемая Галина Сергеевна!

В ответ на Ваше предписание № 06-05/246 от 08.02.2016г. с 08.02. по 10.03.2016 года в МКДОУ «Детский сад №11» были проведены следующие мероприятия:

1. Приведен в соответствие с санитарными требованиями режим дня для детей в части длительности дневного сна в 1-й младшей группе, старшей, подготовительной группах на основании требований п. 11.7. СанПиН 2.4.1.3049-13 (копия прилагается);
2. Приведена в соответствие с санитарными требованиями (п.11.11. СанПиН продолжительность непрерывной образовательной деятельности для воспитанников старшей логопедической группы №2 в четверг во второй половине дня (копия прилагается);
3. Проведен антропометрический осмотр воспитанников и подобрана мебель для детей 2-й младшей группы №1, 2-й младшей группы №2, старшей группы №1, подготовительной группы с учетом их роста на основании требований п.6.6. СанПиН 2.4.1.3049-13, а также приведена в соответствие маркировка дошкольной мебели (столы, стулья) в данных групповых помещениях;
4. Усилен контроль за выдачей и порционированием кисломолочных блюд на основании требований п.14.19. СанПиН 2.4.1.3049-13 (копия приказа №8/1 от 10.02.2016г)

5. Проведено повторное исследование второго и третьего блюд на калорийность и полноту закладки на основании требований п.15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13(протокол прилагается)
6. Усилен контроль за правильностью прохождения работниками учреждения периодических медицинских обследований, за приемом на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья. С 2016 года все сотрудники МКДОУ «Д/с №11» проходят периодический осмотр в строго установленное время с 1 по 30 марта.
7. Отработана техника приготовления рабочих растворов дезинфицирующих средств, обеспечив их приготовление согласно инструкции к средству (протокол повторного анализа прилагается)
8. Проведены светотехнические мероприятия по оптимизации уровня искусственной освещенности в игровой комнате 2-й младшей группы.

Заведующая МКДОУ «Д/с № 11»



Самылина Е.А.